




HORTICOM

KÜLVAME RÕÕMU



TEHNIKATOODETE KATALOOG

TILKKASTMISTARVIKUD

Tootekood	Toode	Lisainfo
TILGUTID		
513584	JCNL-tilguti, järeltilkumatu 2 l/h	Amplid, köögiviljad ja ebatasased pinnad
513564	Maxi CNL järeltilkumatu 8 l/h	8 l/h harudeks jagamine 4 × või kallakuga pinnad
VALMIS MONTEERITUD TILGUTIKOMPLEKTID		
513401	JrCNL 2 l/h + 60 cm PE-voolik + voolikutikk, nurgakomplekt	
513411	JrCNL 2 l/h + 80 cm PE-voolik + voolikutikk, nurgakomplekt	
5134011	JrCNL 2 l/h + 60 cm tilgutivooliku „Nude” komplekt	Ilma tikku ja raskuseta
5134023	JrCNL 2 l/h + 80 cm tilgutivooliku „Nude” komplekt	Ilma tikku ja raskuseta
TILKKASTMISTIKUD		
5134025	Voolikutikk, nurk, must	Suletakse pöörates
513403	Voolikutikk, nurk, valge	Suletakse pöörates
513426	Voolikuklamber 33 Netafim	Asendab tavalist konksotsaga mudelit
513553	Kinnitustikuga nurkotsak 2 l/h	IsoCNL + 4 × haru, pehme tilgutivoolik
5134012	Raskus PE-tilgutivoolikule	Toimib sulgurina PE-tilgutivoolikut painutades



TILGUTIVOOLIKUD LIITMIKEGA

Tootekood	Toode	Lisainfo
TILGUTID		
513554	PE-tilgutivoolik 3/5 mm must 100 m/rull	
5135551	PE-tilgutivoolik 3/5 mm valge 100 m/rull	JCNL ja potitilguti
5136411	PVC-tilgutivoolik 3/5 mm Primo 100 m/rull	Tilgutitikud, 4 haru, amplid
513529	4-haru, horisontaalne (CNL-tilgutitele)	Neljale 3/5 mm tilgutivoolikule
513423	T-liitmik 5 mm, topeltväljund tilgutivoolikule	5 mm mudel 2
5134251	Liitmik 5 mm, väljund tilgutivoolikule / hargmikele	4-haruline (35298) ühendus PE-torus
513569	Kork 5 mm madal	Tilguti jäetavatele aukudele PE-torus
513463	Kork 5 mm nippel 3/7 mm	Tilguti jäetavatele aukudele PE-torus
LIITMIKUD 16 MM PE-TORULE		
510302	PE-toru 16 × 1,2 mm PN4 100 m/rull	Muud seinapaksused, vt PE-survetorusid
510213	PE-algliitmik 16 mm, survega. Ø 8 mm	Väljund õhukeseseinalisest PE-torust, auk 8 mm
510200	Algliitmik PE16 väliskeermega 16 mm × 1/2" vk	Nt sadulale



TILGUTIVOOLIKUD LIITMIKEGA

Tootekood	Toode	Lisainfo
LIITMIKUD 16 MM PE-TORULE		
510201	Algliitmik PE16 väliskeermega 16 mm × 3/4" vk	Nt sadulale
510229	Nurkliitmik 16 × 16 mm	
510234	T-liitmik 16 × 16 × 16 mm	
510207	Jätkuliitmik 16 mm	
510228	Sulgliitmik „8" 16 mm	
5102271	Sulgkork aasaga 16 mm	
513519	Korkkraan 16 × 16 mm	
5135191	Korkkraan 16 mm × 3/4" vk	
LIITMIKUD 20 MM PE-TORULE		
5103041	PE-toru 20 × 1,3 mm PN2,5 100 m/rull	Ka heledana ja/või PN4, vt PE-survetorusid
510209	Jätkuliitmik 20 mm	Väljund õhukeseseinalisest PE-torust, auk 8 mm
510208	Jätkuliitmik, ahenev 20 × 16 mm	
510211	PE-algliitmik 20 mm, surutav Ø 8 mm	



TILGUTIVOOLIKUD LIITMIKEGA

Tootekood	Toode	Lisainfo
LIITMIKUD 20 MM PE-TORULE		
510238	Tihend PE-algliitmikule, Ø 15,5 mm	Väljund õhukeseseinalisest torust, auk 15,5 mm
510202	Algliitmik PE20 väliskeermega 20 × 1/2" vk	Nt sadulale
510203	Algliitmik PE20 väliskeermega 20 × 3/4" vk	Nt sadulale
510231	Nurkliitmik 20 × 20 mm	
510236	T-liitmik 20 × 20 × 20 mm	
510239	T-liitmik, keermestatud väljund 20 × 3/4" vk × 20 mm	
510235	T-liitmik 20 × 16 × 20 mm	
510226	Sulgliitmik 20 mm „8”	
510227	Sulgkork 20 mm	
513481	Korkkraan 20 × 20 mm	
513480	Korkkraan 20 × 3/4" vk	



TILGUTIVOOLIKUD LIITMIKEGA

Tootekood	Toode	Lisainfo
LIITMIKUD 25 MM PE-TORULE		
5103111	PE-toru 25 mm PN4 50 m	
510210	Jätkuliitmik 25 × 25 mm	
510204	Algliitmik PE25 väliskeermega 25 × 3/4" vk	Nt sadulale
510232	Nurkliitmik 25 × 25 mm	
510240	T-liitmik 25 × 25 × 25 mm	
5102400	T-liitmik 25 × 20 × 25 mm	
5102401	T-liitmik 25 × 3/4" uk × 25 mm	



TILKKASTMISTORUD JA LIITMIKUD

Tootekood

Toode

Lisainfo

UNIRAM-VOOLIKUD 16 JA 17 MM, SURVEKOMPENSEERITUD TUGEV TILKVOOLIK

Õunapuudele, mustikatele jms kaldus ja pikkadele ridadele.

Uniram CNL: mäenõlvadele, isepuhastuv otsak, survekompenseeritud, järeltilkumatu, max surve 40 m

Uniram RC: isepuhastuv otsak, kauakestev, max surve 30–40 m

5135002	Uniram CNL16010	0,20 m; 500 m/rull; 1,6 l/h; 1,0 mm
5135000	Uniram CNL17012	0,40 m; 400 m/rull; 1,6 l/h; 1,2 mm
51350033	Uniram RC17012	0,40 m; 400 m/rull; 1,6 l/h; 1,2 mm
5135003	Uniram RC17012	0,50 m; 400 m/rull; 1,6 l/h; 1,2 mm
5135005	Uniram CNL17012	0,50 m; 400 m/rull; 1,6 l/h; 1,2 mm



STREAMLINE-VOOLIKUD, ÕHUKESE SEINAGA TILKVOOLIK

Avamaale maasikatele, max 3% kallak, surve 8 – max. 14 m

513612	Streamline16080	0,30 m; 2500 m/rull; 1,05 l/h; 0,20 mm
513617	Streamline16080	0,30 m; 250 m/rull; 1,05 l/h; 0,20 mm
513610	Streamline16080	0,20 m; 1000 m/rull; 1,05 l/h; 0,20 mm
513568	Streamline16125	0,30 m; 1300 m/rull; 1,05 l/h; 0,32 mm



TILKKASTMISTORUD JA LIITMIKUD

Tootekood	Toode	Lisainfo
TAIFUN-VOOLIKUD, KESKMISE TUGEVUSEGA TILKVOOLIK, TÄPNE DOSEERIMINE		

Laudadele, alustele ja villale; surve 10 – max. 18 m

513506	SuperTaifun 16125	0,15 m; 500 m/rull; 1,65 l/h; 0,31 mm
--------	-------------------	---------------------------------------

5135061	SuperTaifun 16125	0,15 m; 1250 m/rull; 1,65 l/h; 0,31 mm
---------	-------------------	--

513503	SuperTaifun 16125	0,25 m; 1250 m/rull; 1,65 l/h; 0,31 mm
--------	-------------------	--



LIITMIKUD TILKVOOLIKUTELE

Universaalne liitmik sobib järgmistele toodetele: Taifun, Streamline, Dripnet, Uniram, ka 0 16PE.

NB! Valige sobiv rõngas.

513807	Kiiralgliitmik sinise rõngaga, pingutatav	Ø 11–12 mm augule
--------	---	-------------------



510238	Tihend kiiralgliitmikule, kummist, must	Ø 15,5 mm augule
--------	---	------------------



513821	Jätkuliitmik siniste rõngastega (universaalne 60–150)	Õhukesed tilkvoolikud
--------	---	-----------------------



513804	Adapterliitmik sinise rõngaga (univ.60–150) Taifun × 16 mm	
--------	---	--

513801	Lõppliitmik sinise rõngaga (univ.60-150)	
--------	--	--



TILKKASTMISTORUD JA LIITMIKUD

Tootekood	Toode	Lisainfo
LIITMIKUD 25 MM PE-TORULE		
Surutavad liitmikud ei vaja rõngast. Pruunid.		
513812	Kiiragliitmik Uniram, pingutatav	Ø 11–12 mm augule
593812	Jätkuliitmik 17–17 mm	
593815	Jätkuliitmik 17–16 mm	
510241	Nurkliitmik 17–17 mm	
593811	T-liitmik 17–17–17 mm	



VIHMUTAMINE JA UDUSTAMINE

Tootekood	Toode	Lisainfo
GYRONET™-I VIHMUTUSOTSAKUD		
514698	Gyronet SRD-sprinklerpea must/sinine	Tootlus: 70 l/h; vihm/paigalduskõrgus: 1,3 / 0,2; katteta Ø 5,5 m
514697	Gyronet LRD-sprinklerpea must/must	Tootlus: 70 l/h; vihm/paigalduskõrgus: 2,0 / 0,2; katteta Ø 7,0 m
514655	Gyronet SRD-sprinklerpea punane/sinine	Tootlus: 120 l/h; vihm/paigalduskõrgus: 1,8 / 0,2; katteta Ø 6,5 m
514653	Gyronet LR-sprinklerpea punane/must	Tootlus: 120 l/h; vihm/paigalduskõrgus: 8,0 / 0,2
514656	Gyronet LR-sprinklerpea sinine/hall	Tootlus: 150 l/h; vihm/paigalduskõrgus: 8,5 / 0,2
514689	Gyronet LR-sprinklerpea kollane/hall	Tootlus: 200 l/h; vihm/paigalduskõrgus: 9,5 / 0,2
SPINNET™-I VIHMUTUSOTSAKUD		
514686	SpinNet 070 FLT must/hall	Tootlus: 70 l/h; vihm/paigalduskõrgus: 7,5 / 1,5
514685	SpinNet 120 FLT punane/hall	Tootlus: 120 l/h; vihm/paigalduskõrgus: 8,5 / 1,5
514688	SpinNet 120 FLT punane/roheline	Tootlus: 120 l/h; vihm/paigalduskõrgus: 8,5 / 1,5



VIHMUTAMINE JA UDUSTAMINE

Tootekood	Toode	Lisainfo
SPINNET™-I VIHMITUSOTSAKUD		
5146881	SpinNet 200 FLT kollane/hall	Tootlus: 200 l/h; vihm/paigalduskõrgus: 9,0 / 1,5
5146882	SpinNet 200 LR kollane/roheline	Tootlus: 200 l/h; vihm/paigalduskõrgus: 9,5 / 1,5
*SD-mudelil näitab nipli arv otsaku nominaalvoolu ja uue nipliga saab muuta SpinNet-otsaku tilkade jagunemist servades suuremaks, mis tagab kitsama riba ühtlase kastmise.		
VIBRONET™-I VIHMITUSOTSAKUD		
514739	VibroNeti peenpihustusega sprinklerotsak	Tootlus: 25 l/h; vihm/paigalduskõrgus: 3,0 / 1,5; pikeerimine, niisutamine
514740	VibroNeti sinine peenpihustusega sprinklerotsak	Tootlus: 40 l/h; vihm/paigalduskõrgus: 4,0 / 1,5; pikeerimine, niisutamine
514741	VibroNeti sinine peenpihustusega sprinklerotsak	Tootlus: 50 l/h; vihm/paigalduskõrgus: 4,0 / 1,5; pikeerimine, niisutamine
MICRONETI ÜHENDUSNIPLID JM (Standardühendusvoolik on Mikronet SPE Ø 6,5/4 mm hele toru, tootenumber 33943)		
5146541	4 mm kiirliitmik/siseühendus	Väljund PE-toru või niplina PE Ø 6,5-le
514669	3/8"kiirliitmik PVC-le koonuskeere/siseühendus	Väljund PVC- või metalltorule
517363	4 mm nippel/välisühendus	Väljund PE-toru või niplina PE Ø 6,5-le
514690	Kiirliitmiku kork Micronet välimine	Sisekinnitusega väljundi kork



VIHMUTAMINE JA UDUSTAMINE

Tootekood	Toode	Lisainfo
MICRONETI ÜHENDUSNIPLID JM (Standardühendusvoolik on Mikronet SPE 0 6,5/4 mm hele toru, tootenumber 33943)		
5134013	Tikk 30 cm + voolik Ø 6,5 46 cm	Gyronet
514663	Toru SPE Ø 6,5 mm 1,2 m	Gyronet, univ. adapteriga 6 või 8 terastikule
514696	Hoidik must 0 6,5 mm voolikule, Ø 8 mm tikule	Gyronet
MICRONET AD-TILKUMISTÕKESTI		
5146841	AD 15 m tilkumistõkesti sinine	Tootlus: 1,5 / 0,7 bar; SpinNet
514684	AD 20 m tilkumistõkesti violetne	Tootlus: 2,0 / 0,9 bar; SpinNet
5146842	AD 30 m tilkumistõkesti roheline	Tootlus: 3,0 / 1,5 bar; CoolNet, CoolNet Pro
5146843	AD 40 m tilkumistõkesti oranž	Tootlus: 4,0 / 1,8 bar; CoolNet, CoolNet Pro
MICRONETI RIPPUVAD UD-VARDAD (sisaldab raskust)		
513833	UD-varras 15 cm hele	SpinNet, VibroNet, CoolNet Pro / eraldi on vaja niplit 34774
514652	UD-varras 30 cm hele	SpinNet, VibroNet, CoolNet Pro / eraldi on vaja niplit 34774
514637	UD-varras 60 cm hele	SpinNet, VibroNet, CoolNet Pro / eraldi on vaja niplit 34774



VIHMUTAMINE JA UDUSTAMINE

Tootekood	Toode	Lisainfo
COOLNET™ PRO UDUOTSAKUD (piisa suurus u 65 mikronit)		
514694	CoolNet Pro™ 4 × 5,5 l/h + AD40 × 15 cm varras	4 mm n-nippel (34774) tuleb osta eraldi
514692	CoolNet Pro™ 4 × 7,5 l/h, välisnipliga	AD, UD-varras ja ühendusnippel eraldi



SPRINKLERID

Tootekood	Toode	Lisainfo
SPRINKLERID		
514681	MegaNet 24° 1/2"vk sprinkler 350 l/h	Vihm/paigalduskõrgus:14 / 1,0; kastmine ja öökülmatõrje
5146801	MegaNet 24° 1/2" vk sprinkler 450 l/h	Vihm/paigalduskõrgus:16 / 1,0; kastmine ja öökülmatõrje
514680	MegaNet 24° 1/2" vksprinkler 550 l/h	Vihm/paigalduskõrgus:17 / 1,0; kastmine ja öökülmatõrje
5146962	MegaNeti/SuperNeti adapter Ø 8 mm tikule	Ühendusvoolik eraldi
SPRINKLERITE PAIGALDUSTARVIKUD		
514695	Ø 8 mm terastikk, 1,2 m tsingitud	
KOONUSALGLIITMIKUD JA TÖÖRIISTAD		
514671	Koonusväljund PE-torule (8 mm augule)	Gyronet/Powernet PE Ø 16, 12 (ja 8) mm toru
514672	Kork (8 mm) koonusniplile	Koonusväljundi sulgemiseks



SURVETORUD

Tootekood	Toode	Lisainfo
PE-SURVETORUD RULLIDES		
513554	5/3 mm SPE-toru (tilgutivoolik) must	Pikkus: 100 m; kastmine
5135551	5/3 mm SPE-toru (tilgutivoolik) hele	Pikkus: 100 m; kastmine
510302	16 mm × 1,2 mm LDPE-toru	Surveklass: PN 4; pikkus: 100 m
5103045	20 mm × 1,5 mm LDPE-toru	Surveklass: PN 4; pikkus:100 m
5103071	20 mm × 1,5 mm LDPE-toru, hele	Surveklass: PN 4; pikkus:100 m; kastmine, CoolNet
5103111	25 mm LDPE-toru	Surveklass: PN 4; pikkus:50 m
5103115	25 mm LDPE-toru	Surveklass: PN 4; pikkus:100 m
510316	32 mm MDPE-toru	Surveklass: PN 4; pikkus:50 m
5103171	32 mm MDPE-toru, hele	Surveklass: PN 4; pikkus:50 m
510352	40 mm PE-toru, hele	Surveklass: PN 4; pikkus:50 m
510324	50 mm PE-toru	Surveklass: PN 4; pikkus:50 m
5103241	50 mm PE-toru, hele	Surveklass: PN 4; pikkus:50 m
PE-TORUD SIRGE LATINA		
510313	PE-latt 25 mm, must	Surveklass: PN4; pikkus: 5,8 m/latt; lauakastmine



PLASTIST SURVEOSAD JA LIITMIKUD

Tootekood	Toode	
PLASTIST SURVELIITMIKUD JA KEERMEOSAD		
510031	Nurkliitmik 32 mm – 32 mm	
514135	Kaksiknippel 1/2" – 3/4"	
514125	Kaksiknippel 3/4"	
514130	Kaksiknippel 3/4" – 1"	
514127	Kaksiknippel 1"	
514139	Kaksiknippel 1" – 1 1/4"	
514049	Kaksiknippel 1" – 1 1/2"	
514133	Kaksiknippel 1 1/2" – 2"	
514134	Kaksiknippel 2"	
510244	Nurk 3/4" UK 3/4" SK	
510245	Nurk 1" VK – 1" SK	
514152	Muhv 1/2" – 3/4"	

PLASTIST SURVEOSAD JA LIITMIKUD

Tootekood	Toode
PLASTIST SURVELIITMIKUD JA KEERMEOSAD	
514151	Muhv 3/4"
514154	Muhv 3/4" – 1"
514150	Muhv 1"
514149	Muhv 1" – 1 1/4"
514153	Muhv 1" – 1 1/2"
514148	Muhv 1 1/4" – 1 1/2"
514157	Muhv 1 1/4"
514161	Muhv 1 1/2"
PLASTIST KEERMEOSAD JA SADULAD	
5141351	Üleminek 1/2" SK – 3/4" VK
513598	Üleminek 3/4" SK – 1" VK



PLASTIST SURVEOSAD JA LIITMIKUD

Tootekood	Toode	
PLASTIST KEERMEOSAD JA SADULAD		
514162	Üleminek 1" SK – 1 1/4" VK	
513589	Üleminek 1" SK – 1 1/2" VK	
513582	Üleminek 1" SK – 2" VK	
513599	Üleminek 1 1/4" SK – 1 1/2" VK	
513631	Üleminek 2" SK – 1 1/2" VK	
510260	T-keermeliitmik 3/4"	
510261	T-keermeliitmik 1"	
510553	T-ühendus 1 1/2" UK – 1 1/2" SK – 1 1/2" SK	
510250	Ühendusliitmik 3/4" SK – 3/4" VK	
510251	Ühendusliitmik 1" SK – 1" VK	

PLASTIST SURVEOSAD JA LIITMIKUD

Tootekood	Toode
PLASTIST KEERMEOSAD JA SADULAD	
510253	Ühendusliitmik 1 1/2" VK – 1 1/2" SK
510222	Kübar 1"
510221	Kübar 1 1/4"
5143461	Kiirsadul 50 mm torule 3/4" SK



VENTIILID

Tootekood	Toode	Lisainfo
MAGNETVENTIILID PLAST 24 VAC JA KASTMISJUHIKUD 230 VAC		
513869	Magnetventiil Netavent 3/4", 24 VAC	
514009	Magnetventiil Netavent 1", 24 VAC	
514010	Magnetventiil Bermad 1 1/2", 24 VAC	
514011	Magnetventiil Bermad 2", 24 VAC	
514013	Magnetventiil Bermad 110 2", 24 VAC kaldmudel	
514021	Solenoid Bermad 24 VAC	Punased juhtmed
PATAREITOITEL DC-VENTIILID (toimivad alalisvoolu impulsiga „latch”) JA KASTMISJUHIKUD		
51401115	Aquaneti vent ventiil 1"	DC
MUUD VENTIILID		
514070	Õhueemaldusventiil 3/4"	Tilkkastmis- ja udustusliinid



VÄETISE DOSAATORID

Tootekood	Toode	Lisainfo
DOSATRONI DOSAATORID		
5500013	D3GL2BP Dosatron, möödavooluga	Doseerimine: 0,2 - 2%; võimsus: 50 - 3000 l/h; ühendus: R 3/4" vk; sobiv filter: Arkal 3/4"
5500011	D45RE3 Dosatron, möödavooluga	Doseerimine: 0,5 - 3%; võimsus: 150 - 4500 l/h; ühendus: R 1 1/4" vk; sobiv filter: Arkal 1/2"
550004	D8GL2BP Dosatron, möödavooluga	Doseerimine: 0,5 - 2%; võimsus: 700 - 8000 l/h; ühendus: R 1 1/2" vk; sobiv filter: Arkal 1 1/2" super
550007	D25GL2 Dosatron, ilma möödavooluta	Doseerimine: 0,2 - 2%; võimsus: 50 - 2500 l/h; ühendus: R 3/4" vk; sobiv filter: Arkal 3/4"
ÜHENDUS- JA PAIGALDUSTARVIKUD DOSAATORILE		
514151	Muhv 3/4"	D25GL, D3GL
513598	Üleminek 3/4" sk – 1" vk	D25GL, D3GL
514154	Muhv 3/4" – 1"	D25GL, D3GL
514149	Muhv 1" – 1 1/4"	D45
513599	Üleminek 1 1/4" sk – 1 1/2" vk	D45



VÄETISEDOOSAATORID

Tootekood	Toode	Lisainfo
ÜHENDUS- JA PAIGALDUSTARVIKUD DOOSAATORILE		
514148	Muhv 1 1/4" – 1 1/2"	D45
514161	Muhv 1 1/2"	D8GL
ÜHENDUSMUTRI JA TIHENDIGA VARUSTATUD OSAD JA HARUD		
510250	Ühendus 3/4" sk – 3/4" uk	
510251	Ühendus 1" sk – 1" uk	
510253	Ühendus 1 1/2" sk – 1 1/2" uk	
510553	T-ühendus 1 1/2" sk – 1 1/2" sk – 1 1/2" uk	
VENTURI-INJEKTORID		
515103	Neta-venturi dosaator 3/4" (3/4" × 0,9)	



KÄSIKASTMINE

Tootekood

Toode

Lisainfo

KÄSIKASTMISTARVIKUD

Drammi kastmisvardad, kraaniga (ei sisalda otsakut) (sis.kastmisvarras + messingist hoob- või OneTouch-kraan + hammasliitmik, otsakuta)

5812050 Drammi punane 75 cm kastmisvarras,

58120505 OneTouch-kraaniga
Drammi amplikastmisvarras 110 cm hoobkraaniga



Drammi kastmisvardad ilma kraani ja otsakuta (ainult toru) (juurde on vaja kraani, hammasliitmikku ja otsakut)

58120508 Drammi sinine 35 cm kastmisvarras, ilma kraanita



Drammi otsakud

58120501 Standardpihustusotsik 750PL, kollane Ø 51 mm 750 mikroauku; standard, pehme vool

58120502 Pihustusotsik 1000PL, punane Ø 51 mm 1000 mikroauku; väga pehme pihustus

58120503 Pihustusotsik 480AL, alumiinium Ø 30 mm 480 mikroauku; pehme pihustus

58120509 Udustamisotsik 610F, 3 otsakut 3 otsakut; peen udu



Geka varuotsakud (sobivad ka Drammi vartele adapteri 64376 abil)

58120506 Pihustusotsak Ø 72 mm, 19 mm vardale 3/4" sk

58120507 Pihustusotsak Ø 101 mm, 19 mm vardale 3/4" sk, messing; nt villaplaadile



Osad

58120504 Adapter, hall (Dramm-varras – GEKA-otsak)

58120500 OneTouch-kraan kastmisvarrele Dramm





HORTICOM

KÜLVAME RÕÕMU

www.horticom.ee