




HORTICOM

KÜLVAME RÕÕMU



HALJASTUSTOODETE KATALOOG

SISUKORD

Muru rajamine ja hooldus

Muruseemned.....	4
Muruväetised.....	8
Külvikud.....	10
Muruäärised.....	11

Dekoratiivhaljastus

Plantscape lilleamplid ja -tornid.....	12
Plantscape amplid.....	13
Plantscape lillepüramiidid.....	16
Plantscape kastmissüsteemiga lilletornid.....	18
Terra jõuludekoratsioonid.....	20
Lechuza disain istutuspotid.....	22
Elho lillepotid.....	26
Lilleväetised.....	28
Eriväetised.....	30
Turvas.....	31
Mullaparandajad.....	32
Toataimede eritooted.....	33

Altkastmissüsteemid

Mona altkastmislahendused.....	34
--------------------------------	----

Sibullilled

Jub Holland sibullilled.....	36
------------------------------	----

Veetilgad aias ja haljasalal

Heissneri aiatigid..... 38

Lisatarvikud hoolduseks

Felco aiatööriistad.....44

Marolex pritsid.....46

Kangad.....48

DuPont kangad.....50

Rouchette jalanõud..... 56

Rostaing kindad..... 58



MURU RAJAMINE JA HOOLDUS

MURUSEEMNED



Barenbrug SOS 5kg, 15kg

Murusegu spordi- ja jalgpalliväljakute kiireks taastamiseks. Ülekülviks, idanevus juba +6 C° juures, murupinna ülikiire taastumine – suureneb mängutundide arv, murunurmika vähenemine tänu SOS segu kiirele tärkamisele. Suurema väetamisvajadusega. Külvinorm 4–4,5kg 100m². Niitmiskõrgus 12–40mm.

Koostis:

SOS raihein 50%;

Karjamaa raihein (*Lolium perenne*) 50%

Barenbrugi SOS ja Supersport segu kasutatakse rahvusvaheliste liigade mängudel, mainekatel üritustel nagu UEFA Euroopa meistrivõistlused, jalgpalli maailmameistrivõistlused ja olümpiamängud.



Barenbrug Supersport 15kg

Ilmastikukindel murusegu spordi- ja jalgpalliväljakute rajamiseks. Suurepärase tallamiskindluse, väiksema kastmisvajaduse, talub madalat niitmist. Kiire kasvuga, keskmise väetamisvajadusega. Külvinorm 2–2,5kg 100m². Niitmiskõrgus alates 25mm.

Koostis:

Karjamaa raihein (*Lolium perenne*) 50%;

Aasnurmikas (*Poa pratensis*) 50%

MowSaver - niitmine on ajalugu!

Barenbrug pakub revolutsioonilist uut ideed, mis on spetsiaalselt välja töötatud kasutamiseks avalikel haljasaladel. Suhteliselt vähese vaevaga püsiv kaunis muru. Selle aeglaselt kasvava uuendusliku segu kasutamine vähendab niitmise vajadust 35% võrra ja lõikamise maht väheneb 50% võrra, tagades samal ajal kiire muru arengu. Green Earth kvaliteedi märgiga toode - väheneb vajadus kastmise, väetamise, pestitsiidide kasutamise ning niitmise osas! Niitmiskõrgus: alates 10mm.


Koostis: 100% LMT mix (Less Mowing Technology)



Aeglas kasvuga, kiirelt arenev murusegu

- Väiksem niitmisvajadus
- Väiksemad kogused eemaldamiseks
- Kiire arenguga
- Ideaalne robotniidukiga niitmiseks
- LMT tehnoloogia (Less Mowing Technology)
- Green Earth märgis
- Muru rajamiseks, maastiku haljastusse, teeäärte haljastuseks

Fast establishment & fewer mowing sessions in public green spaces



MURU RAJAMINE JA HOOLDUS

MURUSEEMNED



Barenbrug Barpower RPR 5kg, 15kg

Laia kasutusala kiirekasvuline murusegu nii haljastusse, spordiväljakule kui ka koduaeda. Muru areneb ja uueneb võsundite abil! Sobib nii muru rajamiseks kui ka ülekülviks. Kõrge haiguskindlusega tihe murukamar, vähem umbrohtu. Hea põuakindlusega, nõuab vähem kastmist ja väetamist. Külvinorm 2-2,5kg 100m². Niitmiskõrgus: alates 10mm.

2015 aasta Sport FM inovatiivsusauhinna võitja!

Koostis:

RPR - raihein - 30%;

Karjamaa raihein (*Lolium perenne*) 25%;

Puhmikuline punane aruhein (*Festuca rubra commutata*) 30%;

Punane aruhein (*Festuca rubra*) 15%.

Kiire taastumisvõimega, suurima tallamiskindlusega

- Revolutsiooniline RPR-tehnoloogia - taastuv muru võsundite abil!
- Väga tugev ja kiirekasvuline
- Vähem umbrohtu tänu kiirele arengule
- Kõrge haiguskindlus
- Kõrge taastumisvõime kevadel
- Muru rajamiseks, ülekülviks



RPR tehnoloogia - muru tugev kui raud!

RPR tehnoloogia on ennast edukalt tõestanud nii golfi- kui spordiväljakutel.



Trallimuru 1kg, 10kg

Tugevat tallamist taluv koduaiamuru. Moodustab ilusa tiheda murukamara, talub sagedast niitmist. Muru on talve- ja haiguskindel. Niitekõrgus 2,5 – 5cm. Külvinorm 1kg=50m²

Koostis:
Karjamaa raihein (*Lolium perenne*) 30%,
Roog - aruhein (*Festuca arundinacea*) 25%,
Puhmikuline punane aruhein (*Festuca rubra commutata*) 25%,
Aasnurmikas (*Poa pratensis*) 20%.

Talumuru 1kg, 10kg

Tallamist taluv, valget ristikut sisaldav koduõuemuru. Valge ristik toodab lämmastikku, mis aitab heintaimedel kasvada, lisaboonusena hoiab ristik mulla niiske. Põuaperioodil säilib muru rohelisemana. Murusegu on talve- ja haiguskindel. Niitekõrgus 3,5...5 cm. Külvinorm 1kg=50m².

Koostis:
Punane aruhein (*Festuca rubra rubra*) 53%,
Puhmikuline punane aruhein (*Festuca rubra commutata*) 10%,
Karjamaa raihein (*Lolium perenne*) 35%,
Valge ristik (*Trifolium repens*) 2%.

Mõisamuru 1kg, 10kg

Mõõdukalt tallamist taluv esindusmuru. Punase aruheina sortidest koosnev murusegu on peeneleheline, madalakasvuline ja moodustab tiheda murukamara. Murusegu on talve- ja haiguskindel ning vastupidav nii põuale kui liigniiskusele. Niitekõrgus 2,5 – 5cm. Külvinorm 1kg=50m²

Koostis:
Punane aruhein (*Festuca rubra rubra*) 30%,
Punane aruhein (*Festuca rubra rubra*) 40%,
Puhmikuline punane aruhein (*Festuca rubra commutata*) 30%.

Lillemuru 0,5kg

Lillemuru rajamisel peab kindlasti arvestama sellega, et erinevalt tavalisest tarbemurust võtab efektse tulemuse saavutamise aega mitu aastat. Niidutaimede seemned idanevad pikalt. Esimestel aastatel annavad põhimassi heintaimed. Külvinorm 10–15g/m². Lillemuru rajamisel eeltõrjuda umbrohi. Pärast külvi umbrohtu keemiliselt tõrjuda ei tohi. Soovitud tulemuse saamiseks kulub 2 – 3 aastat. Niita peale õitsemist kui seemned on valminud. Niidetud rohtu ei koristata (segus on ka üheaastased lilled).

Koostis: 96% kõrrelised + 4% loodulikud õistaimed.
Kõrrelised (puhmikuline punane aruhein (*Festuca rubra commutata*) 40%; võsundiline punane aruhein (*Festuca rubra rubra*) 20%; lamba-aruhein (*Festuca ovina*) 20%; harilik kastehein (*Agrostis capillaris*) 20%. Looduslikud lilled (*Achillea millefolia* – harilik raudrohi, *Anthemis tinctoria* – kollane karikakar, *Leucanthemum vulgare* – härjasilm, *Galium verum* – hobumadar, *Centaurea jacea* – arujumikas, *Campanula patula* – harilik kellukas, *Campanula glomerata* – kerakellukas, *Dianthus deltoides* – nurmnelk, *Leontodon autumnalis* – sügisene seanupp, *Plantago lanceolata* – süstleht, *Hieracium pilosella* – karvane hunditubakas, *Thymus serpyllum* – nõmm-liivatee, *Lotus corniculatus* – harilik nõiahammas, *Medicago lupulina* – humal-lutsern, *Anthyllis vulnearia* – harilik koldrohi jms.



MURU RAJAMINE JA HOOLDUS

MURUVÄETISED

Proturf High N 20-0-7 + 6CaO + 3MgO

väetis on ühendatud kohest mõju andvad graanulid ja kontrollitud lahustuvusega graanulid, mis toidavad muru 2-3 kuu vältel. Proturf High N on ideaalne kooslus kevadisest esimesest jõuandjast ja aktiivse kasvuhooaja põhiväetisest.

Proturf High K 12-5-20 + 2CaO + 2Mg

on väetis, mis on loodud selleks, et muuta muru võimalikult vastupidavaks ning tugevaks sügisesel ja talvisel perioodil. Suurepärane kombinatsioon nii kiiresti kui kontrollitud lahustuvusega peenikestest graanulitest (1-2,5 mm).



Proturf väetised

Eelised:

- Kohene mõju tänu segus olevatele kiirelt lahustuvatele graanulitele
- Kontrollitud lahustuvusega graanulid toidavad taimi 2-3 kuu vältel
- Segus on kasutatud looduslikku polühaliiti, mis sisaldab K, CaO ja MgO, kuid ei sisalda kloori
- Parim hinna ja kvaliteedi suhe
- Magneesiumisisaldus parandab muru värvi ja vastupidavust

Kasutamine:

- Külvata 20-35g/m² kuivale murule
- Külvata pärast aereerimist või muid hooldustöid, et vältida graanulite purunemist
- Pärast külvamist soovitame kasta, et graanulid jõuaksid mulla pinnale
- Kastmine kiirendab mõju ja aitab vältida graanulite kleepumist masinate ja jalanõude külge
- Mitte külvata öökülmade- ja põuaperioodil



Easygreen mini 21 21-5-10 (+3)

on kompleksväetis, mis sisaldab ka kaaliumsulfaati, magneesiumi ja mikroelemente (ei sisalda kaaliumkloriidi).

- Tänu suuremale lämmastiksisaldusele sobib kevadiseks esimeseks väetamiseks ning suviseseks väetamiseks
- Tagab tugeva kasvu alguse ja kiire roheline värv
- Kaetud väikesed graanulid (1-2,5 mm) on väga ühtlased, ideaalsed külvikuga külvamiseks
- Kastmine pärast väetamist kiirendab mõju
 - Sobib haljastuses murude või golfiväljakutel fairway'de väetamiseks

Landscaper Pro Allround 25-5-8 + 2MgO

on universaalne pikaajaline väetis kogu hooajaks.

Eelised:

- Toitained vabanevad pidevalt 4-5 kuu jooksul tänu unikaalsele kihile, mis ümbritseb iga graanulit
- Muudab külvatud muru tugevaks ja vastupidavaks
- Magneesiumisisaldus parandab muru värvi
- Sobib ideaalselt komplekssematesse väetusplaanidesse segatuna sambla- või umbrohutõrjega

Kasutamine:

- Külvata 20-45g/m² kuivale murule
- Külvata pärast aereerimist või muid hooldustöid, et vältida graanulite purunemist
- Pärast külvamist soovitage kasta, et pisikesed graanulid (0,5-2,5 mm) jõuaksid mulla pinnale
- Kastmine kiirendab mõju ja aitab vältida graanulite kleepumist masinate ja jalanõude külge
- Mitte külvata öökülmade- ja põuaperioodil



Sierrablen 28-5-5 + Fe

Ühest väetamiskorrast piisab terveks kasvuhooajaks. Ümaratest graanulitest vabanevad regulaarselt 5-6 kuu vältel kõik tugevate ja tervete taimede kasvuks vajalikud toitained.

Eelised:

- Toitained terveks hooajaks vaid ühe väetamiskorraga
- Kontrollitud lämmastiku vabanemine 5-6 kuu jooksul
- Lämmastik vabaneb vaid aktiivse kasvu ajal ehk siis, kui seda vaja on
- Aitab vältida võimalikku stressiolukorda taimedel
- Sobib kasutamiseks madalatel temperatuuridel
- Rauasisaldus annab murule intensiivsema värvi
- Sisaldab lisaks pikaajaliselt toimivatele graanulitele ka vähesel määral taimedele kohe kättesaadavat lämmastikku, millel on kohene mõju

Kasutamine:

- Külvata 35-55g/m² kuivale murule
- Külvata pärast aereerimist või muid hooldustöid, et vältida graanulite purunemist
- Pärast külvamist soovitage kasta, et graanulid (2,0-4,85 mm) jõuaksid mulla pinnale
- Kastmine kiirendab mõju ja aitab vältida graanulite kleepumist masinate ja jalanõude külge
- Mitte külvata öökülmade- ja põuaperioodil
- NB! Sisaldab rauda! Väetise sattumisel betoonpindadele, riieale, sillutisele jms. eemaldada koheselt pühkides harjaga – võib põhjustada värvimuutusi.



MURU RAJAMINE JA HOOLDUS

KÜLVIKUD

Scotts'i Easygreen külvik

sobib ideaalselt suurte muruplatside ja haljasalade jaoks.

Kasutage seda granuleeritud väetiste, muruseemnete ja muru liivaga külvamiseks, et parandada haljasalade murukvaliteeti täpse kontrolli abil sisse / välja lülitamisel.

Mahutab u. 15 kg väetist või 5–8 kg muruseemet.

Muud hüved:

- Külvik puistab raadiusega kuni 3,4 meetrit
- Lihtne sisse- ja väljalülituskäepide ja pöörleva numbriga valikuketas laialivalgumise määramiseks
- Reguleeritav pingutuslukk mugavaks kasutamiseks
- Kvaliteetselt toodetud



ICL AccuPro 1000 väetisekülvik

Seemnete külvamiseks ja väetise laialipuistamiseks. Väga täpse jaotajaga. Andmed: 18L mahuti, 1,5–3m külvamisraadius, kaal 6kg.



ICL AccuPro 2000 väetisekülvik

Seemnete külvamiseks ja väetise laialipuistamiseks. Väga täpse jaotajaga, suured rattad mugavamaks lükkamiseks. Andmed: 42L mahuti, 2–6m külvamisraadius, kaal 14kg.



MURUÄÄRISED



Valley View muruääris karbis PRO-20B

on valmistatud tugevast mustast UV-kindlast polüetüleenist. Plastist muruäärise eelised on selle lihtne ja kiire paigaldatavus, pikaajalisus ja sobivus erinevate aiajoontega. Murutaimede levik peenrasse on piiratud, istutuslaladel saab kasutada erinevaid pinnakattematerjale (killustikku, koorepuru, liiva) ja samas jääb ääris õigel paigaldusel vähemärgatavaks. Kaal: 2,8kg. Komplekt sisaldab 6,1m äärist ja 4 piiki.

Valley View tänavakiviääris sirge L

on valmistatud tugevast mustast UV-kindlast polüetüleenist. Plastist tänavakiviäärise eelised on selle lihtne paigaldatavus, pikaajalisus ja sobivus erinevate aiajoontega. Sobib sirgete ja erikujuliste teede ääristamiseks, on vastupidav trimmerdamisele.

Smartedge muruäärised

on lihtsalt paigaldatavad nii väikestesse kui ka suurtesse aedadesse. Toode on painduv, seega sobib ideaalselt nii kumerate kui sirgjooneliste peenarde ääristamiseks.

Paigaldamisega saavad hakkama nii koduaednikud kui ka professionaalsed haljastajad.

Smartedge muruääris on äärmiselt tugev, see on valmistatud 2 mm polüpropüleenist ja omab ainulaadset patenteeritud A-raami süsteemi, mis võimaldab muruäärise serva ülaosa ja seal kasvava muru omavahel siduda. Smartedge muruääris on kerge, väga ilmastiku- ja määrdumiskindel ning mittetoksiline. Õigesti paigaldatud toode on piisavalt tugev, et seal peal sõita ka väikeste aiatraktoritega. Saadaval mõõdus kuni 50m.



DEKORATIIVHALJASTUS

PLANTSCAPE LILLEAMPLID JA -TORNID

Uued veereservuaariga lilleamplid ja -tornid tänavahaljastusse säästavad vett, raha, keskkonda ja aega. Amplid toodetakse pika iluaiaandusliku ajalooga Inglismaal, kus pööratakse tähelepanu ka looduse säästmisele. Amplid on valmistatud ümbertöödeldud materjalidest. Neil on patenteeritud veereservuaari- ja kastmissüsteem. KASTA ON VAJA VAID KORD NÄDALAS!

Plantscape lilleamplid ja -tornid on:

- Sobilikud tänavate, kaubanduskeskuste, bussi- ja rongijaamade, haiglate, restoranide, hotellide jms kaunistamiseks
- Minimaalse hooldusvajadusega - kastmiseks ja väetamiseks on külgedel lihtsasti ligipääsetavad avad
- Lihtsalt paigaldatavad ja vandaalikindlad
- Valmistatud loodust säästvalt ümbertöödeldud materjalidest
- 10-aastase tootjagarantiiga
- Vastupidavad UV-kiirgusele ja miinuskraadidele

Saadaval 7 erinevat värvitooni. Leiame sobiva tooni, kui on vaja ümbritsevaga ühte sulanduda või hoopis silma paista! Valikus on tumehall, helehall, tumeroheline, heleroheline, tumesinine, must, pruun.

Kuna amplitel on all veereservuaar ja ülevooluavad üleliigse vee jaoks (vihma korral), siis taimed saavad vett vastavalt vajadusele ehk puudub oht taimi ala- või üle kasta. See vähendab tarbitava vee hulka, kastmisele kuluvat aega, tööle kuluvat tasu ja isegi taimede juurde sõitmiseks kuluva kütuse hulka, mis omakorda säästab keskkonda.



PLANTSCAPE AMPLID

Plantscape ampleid on riputatavaid, posti peale, posti külge ja seinale

Riputatavate amplite eelised:

- Patenteeritud veereservuaar, mis teeb hoolduse lihtsaks
- Kergesti ligipääsetavad avad kastmiseks ja väetamiseks
- Spetsiaalne ketikinnitus, mis on lihtne, kuid kindel
- Saadaval 5 eritüüpi kinnituskonkse
- Saadaval 7 erinevas värvitoonis



Riputatavad amplid

Tootekood	Nimetus	Läbimõõt (mm)	Kõrgus (mm)	Vee-mahutavus (L)	Substraadi-mahutavus (L)
154591	Plantscape riputatav ampel	410	245	6	16
154551	Plantscape riputatav ampel/must	430	255	12	12
1545612	Plantscape riputatav ampel	460	245	8	28
154555	Plantscape riputatav ampel	510	275	10	34
1545613	Plantscape riputatav ampel	590	290	12	52



Amplid posti otsa

Tootekood	Nimetus	Läbimõõt (mm)	Kõrgus (mm)	Vee-mahutavus (L)	Substraadi-mahutavus (L)
154556	Plantscape ampel posti otsa	460	245	20	25
154557	Plantscape ampel posti otsa	590	290	30	52



Posti peale käivate amplite eelised:

- Saab turvaliselt ja kindlalt kinnitada erinevate postide või tulpade otsa
- Kergesti ligipääsetavad avad kastmiseks ja väetamiseks
- Sobituvad kõikide postide ja tulpade otsa
- Saadaval 7 erinevas värvitoonis



DEKORATIIVHALJASTUS

PLANTSCAPE AMPLID

Posti külge käivate amplite eelised:


- Lihtsaim ja turvalisim viis muuta oma kodukoha laternapostid kauniks
- Tänu eemaldatavale sisule saab taimed neis kevadel ette kasvatada ja soojade ilmade saabudes muuta postid hetkega rõõmsaks ja värviliseks
- Tänu mahukale veereservuaarile on hooldusvajadus ka palaval suvepäeval oluliselt väiksem
- Üksikutest amplitest saab moodustada näiteks ka spiraalse kujunduse posti ümber
- Sobivad kaksikamplina nii posti ümber, kui üksikamplitena posti külge
- Patenteeritud kinnitussüsteemi abil lukustub ampel hõlpsalt ja kindlalt kandurile
- Redeli- ja ketivaba paigaldus
- Ampelid saab maapinnalt tõsta üles patenteeritud „EasyLift“ süsteemi abil
- Saadaval 7 erinevas värvitoonis



Ampelid posti külge

Tootekood	Nimetus	Läbimõõt (mm)	Kõrgus (mm)	Vee-mahutavus (L)	Substraadi-mahutavus (L)
154559	Plantscape ampel posti külge	560 x 270	305	5	10
154561	Plantscape ampel posti külge	670 x 330	305	8	16
154560	Plantscape ampel posti külge (võimalik tellida sisuga)/must	670 x 330	360	18	14
154562	Plantscape ampel posti külge (võimalik tellida sisuga)	760 x 380	305	12	24
1545566	Plantscape amplisisu	670			
154564	Plantscape amplisisu	760			
154563	Plantscape ampli postile ja seinale paigutaja 780mm "Easy Lift" reguleeritava varrega				

Ladder Free Installation


 Stage 1 The patented brackets are easily banded to any lamp-post, setting aside the old 2 finger support bracket and cable tie-on method.	 Stage 2 Simply load the Holestar into our patented "EasyLift" system and slot onto the supporting spur. With the minimum effort you can now lift the Holestar basket and slot into the bracket. A quick pull down locks the planter in place.	 Stage 3 With the baskets now safely and securely in place, water, stand back and admire! Baskets can be combined for pole-mounting.
---	---	---

Seinaamplite eelised:

- Hea alternatiiv rippamplitele!
- Kiireks ja täpseks paigalduseks on komplektis kõik vajalik olemas
- Mahukas veereservuaar varustab taimed pikaks ajaks vajaliku hulga veega
- Ideaalne tühjade seinte kaunistamiseks
- Amplid saab oma kohale tõsta patenteeritud „EasyLift“ süsteemi abil
- Unikaalne lukustussüsteem võimaldab ampli turvaliselt ja hõlpsalt kandurile kinnitada
- Redeli- ja ketivaba kinnitus
- Sobivad kõikidele seintele
- Saadaval 7 erinevas värvitoonis


Amplid seinale

Tootekood	Nimetus	Läbimõõt (mm)	Kõrgus (mm)	Vee-mahutavus (L)	Substraadi-mahutavus (L)
154565	Plantscape ampel seinale	435 x 230	475	7	11



Muud tooted

Tootekood	Nimetus	Läbimõõt (mm)	Kõrgus (mm)	Veemahutavus (L)
145511	Plantscape ampli riputi 3-le amplile			
1455112	Plantscape ampli riputi 4-le amplile			
1455113	Plantscape ampli riputi 5-le amplile			
154545	Plantscape istutuskast piirdeaiale	1250	360	40



DEKORATIIVHALJASTUS

PLANTSCAPE LILLEPÜRAMIIDID


Lillepüramiidide eelised:

- Ideaalsed jalakäijate tänavatele, väljakutele, platsidele või ringteedele
- Vastupidavad, tugevad ja kvaliteetsed konteinerid
- Saadaval 1-, 2-, 3- või 4-korruselistena, maksimaalne kõrgus 2400mm
- Väheste hooldusvajadusega tänu veereservuaarile
- Säästavad aega ja raha
- Saadaval 7 erinevas värvitoonis. Valikus on tumehall, helehall, tumeroheline, heleroheline, tumesinine, must, pruun.



Kandiline lillepüramiid

Tootekood	Nimetus	Läbimõõt (mm)	Kõrgus (mm)	Vee-mahutavus (L)	Substraadi-mahutavus (L)
1545501	Plantscape kandiline lillepüramiid 1-korrus	1000	730	395	400
1545502	Plantscape kandiline lillepüramiid 2-korrust	1000	1400	450	452
1545503	Plantscape kandiline lillepüramiid 3-korrust	1000	1920	470	477
1545504	Plantscape kandiline lillepüramiid 4-korrust	1000	2560	515	573






Ümar lillepüramiid

Tootekood	Nimetus	Läbimõõt (mm)	Kõrgus (mm)	Vee-mahutavus (L)	Substraadi-mahutavus (L)
1545505	Plantscape ümar lillepüramiid 1-korrus	815	460	60	182
1545506	Plantscape ümar lillepüramiid 2-korrust	815	1200	79	214
15455071	Plantscape ümar lillepüramiid 3-korrust	815	1680	89	239



Kaheksanurkne lillepüramiid

Toote-kood	Nimetus	Läbimõõt (mm)	Kõrgus (mm)	Vee-mahutavus (L)	Substraadi-mahutavus (L)
15455071	Plantscape kaheksanurkne lillepüramiid	1200	730	395	500
1545508	Plantscape kaheksanurkne lillepüramiid	1200	1400	450	552
1545509	Plantscape kaheksanurkne lillepüramiid	1200	1920	470	577
1545510	Plantscape kaheksanurkne lillepüramiid	1200	2560	515	673



DEKORATIIVHALJASTUS



PLANTSCAPE LILLETORNID

Plantscape kastmissüsteemiga lilletornide eelised:

- Konteinerile võimalik kinnitada firma/valla logo või reklaam
- Patenteeritud veemahutite süsteem tagab kastmisvee taimedele terve torni ulatuses mitmeks päevaks
- Saadaval 2-, 3-, 4- ja 5-korruselistena. Maksimaalne kõrgus 3400mm.

Kastmissüsteemiga lilletorn Eye-Full



Tootekood	Nimetus	Läbimõõt (mm)	Kõrgus (mm)	Vee-mahutavus (L)	Substraadi-mahutavus (L)
1545511	Plantscape Eye-Full kastmissüsteemiga lillepüramiid 2-korrust	1250	1680	350	1210
1545512	Plantscape Eye-Full kastmissüsteemiga lillepüramiid 3-korrust	1250	2290	365	1265
1545513	Plantscape Eye-Full kastmissüsteemiga lillepüramiid 4-korrust	1250	2900	375	1290
1545514	Plantscape Eye-Full kastmissüsteemiga lillepüramiid 5-korrust	1250	3520	405	1354
1545515	Plantscape Eye-Full pikendus				





Kastmissüsteemiga lilletorn Colour-Fall

Tootekood	Nimetus	Läbimõõt (mm)	Kõrgus (mm)	Vee-mahutavus (L)	Substraadi-mahutavus (L)
1545516	Plantscape Colour-Fall kastmissüsteemiga lillepüramiid 2-korrust	1100	645	100	120
1545517	Plantscape Colour-Fall kastmissüsteemiga lillepüramiid 3-korrust	1100	855	115	160
1545517	Plantscape Colour-Fall kastmissüsteemiga lillepüramiid 4-korrust	1100	1065	130	200
1545519	Plantscape Colour-Fall kastmissüsteemiga lillepüramiid 5-korrust	1100	1274	140	220
1545520	Plantscape Colour-Fall kastmissüsteemiga lillepüramiid 6-korrust	1100	1495	150	240



DEKORATIIVHALJASTUS

TERRA JÕULUDEKORATSIOONID

Me ütleme “ei” igavatele jõulukaunistustele!

Suured ja säravad jõulukaunistused dekoreerivad erinevaid haljasalasid ning koos sobiva valgustusega loovad nad hämmastava pühademeeleolu.

Terra dekoratsioonide tootevalik on väga lai. Valikus on erinevas suuruses jõulukuulid, valgustusega tähekesed ja kerad, jõulupallid postide otsas olevate lilleamplite ümber ja jõulukuused lilletornide ümber, kuni 14m jõulukuused linnahaljastusse ja palju muud põnevat!

Küsi efektseid suuri jõuludekoratsioone sise- ja välishaljasalade kaunistamiseks Horticomist.





DEKORATIIVHALJASTUS

LECHUZA DISAIN ISTUTUSPOTID

Lechuza®

LECHUZA

(hääldatakse ledšuuasa)
tähendab hispaania
keeles öökulli.



Nagu arukas öökull,
LECHUZA altkastmissüsteem
vaatab sinu taimede järgi.

Kõrgem kvaliteet

Ei ole vaja ilma karta. Meie istutuspotid on
UV-kiirguse ja külmakindlad.



Suurepärane taimekasv

Ilusad taimed isegi ilma rohenäpu
erilise hoolduseta. Lechuza potid
kindlustavad optimaalse taimekasvu.



Jätkusuutlik ja keskkonnasõbralik tootmine

Oleme tootnud istutuspotte alates
2000.aastast keskkonnasõbralikul viisil
tänu efektiivsele keskkonnajuhtimise
süsteemile. Kõik Lechuza tooted on
ümbertöödeldavad, seega
taaskasutatavad. Toodetud Saksamaal.

MADE IN
GERMANY



Disainitud aiamööbel

Meie uus mööbl kollektsioon on
ideaalne teie aeda –
ilmastikukindel, lihtne puhastada ja
sisaldab erakordselt mugavaid
üksteise peale tõstetavaid toole.



Unikaalne alkastmissüsteem

Taimede eest hoolitsemine on
tehtud lihtsaks. Taimed varustavad
end veehoidlast ise. Veetaseme
indikaator näitab täpselt, millal on
õige aeg jälle taimi kasta.
Eemaldatav istutuspott muudab
ümberistutamise lihtsaks.



Suur valik

Te leiate Lechuza istutuspotte
kõikides kujudes ja värvides.
Nii siseruumides kui ka väljas
kasutamiseks.



Auhinnatud disain

Me oleme uhked – rohkem kui 20
Lechuza toodet on saanud tuntuid
disaini auhindasid.



reddot award 2017
winner



GERMAN DESIGN
AWARD
WINNER
2016



pro-K award
winner 2015



iF
award
winner 2015



PROQUEST
ROKU
OGRÖDY
2009



Altkastmissüsteem:

Vähem vett, naudi optimaalset taimekasvu

Inspireeritud loodusest: Tänu Lechuza altkastmissüsteemile varustavad taimed end veega iseseisvalt.

1

Veetaseme näidik



Üle- ega alakastmisperioodi ei ole: Veetaseme näidik näitab hetkega, millal veemahutit täita.

2

Ava vee lisamiseks



Teeb vee ja vedelväetise lisamise lihtsaks.

3

Laavakivi substraat (kergekruus) LECHUZA PON



Moodustab drenaažikihi veereservuaari ja kasvumulla vahele ning reguleerib taime veevarustust. Lisaks PON graanulid säilitavad vett, toitaineid ja väetist.

4

Mulla ja vee eraldaja



Moodustab veereservuaari istutuspoti põhjas.

5

Äravoolukork



Kui kasutada õues, siis tuleb see eemaldada, et vihmavesi saaks ära voolata. Lihtsasti tagasi pandav, kui vaja kasutada siseruumides.



DEKORATIIVHALJASTUS

LECHUZA DISAIN ISTUTUSPOTID

Lechuza on atraktiivsete ja funktsionaalsete altkastmissüsteemiga istutuspottide ekspert. Pott ei ole lihtsalt miski, mis lillede istutamiseks vaja, vaid see on kõrgekvaliteediline sisustus- ja haljastuselement! Lechuzat iseloomustab innovatiivsus ja erakordne disain. Võimalus on valida erineva kuju, suuruse ja disainiga sisustuspottide vahel. Teatud sisustuspotte on võimalik tellida ka ise valitud värviga.

Lechuza istutuspottide eelised:

- Taimed hoolitsevad iseenda eest, tuleb jälgida ainult veeindikaatorit
- Purunemiskindlad
- UV-kindlad
- Külumiskindlad
- Ilmastikukindlad
- Lihtsasti puhastatavad
- Veekindlad
- Rõõmu paljudeks aastateks, nii sise- kui ka välistingimustesse
- Toodetud ümbertöödeldud plastikugraanulitest
- Aitavad säästa kastmiseks ja hoolitsemiseks vajaminevat aega
- Saab kodust pikemalt eemal olla taimede kastmise pärast muretsemata
- Cubico, Cube, Classico ja Quadro seeria suuri potte saab spetsiaalselt disainitud **ratastega aluse** abil ilma vaevata liigutada teise kohta





DEKORATIIVHALJASTUS

ELHO LILLEPOTID

Elho on väga edukas Hollandi perefirma, mis asutati juba aastal 1964.



Elho pakub dekoratiivseid plastpotte ning muid plastikust tooteid üle 30 miljoni eksemplari aastas. Läbi pideva tootearenduse on Elhost saanud Euroopa turuliider ning maailmas üks tipptegijaid selles valdkonnas. Elho ekspordib oma tooteid 75 riiki ning Elho tooteid müüb üle 4000 kaupluse üle maailma. Elho üllatab alati lõbusate, toimivate ja loominguliste toodetega, mis inspireerivad ja tõstavad tuju kodudes ja aedades. Elho missiooniks on tekitada looduse jaoks rohkem ruumi iga inimese kodus.

Veel fakte Elho kohta:

- 55% Elho pottidest on valmistatud taaskasutatud materjalidest
- Elho tooted on kerged, purunematud, UV kindlad ja ei karda külma
- Elho toodete valmistamisel kasutatakse erilisi värvipigmente, mistõttu toodetel püsib originaalvärv kauem
- Elho pottide tootmisel kasutatav plastiku tooraine puhastatakse mitmekordselt ja sellele ei lisata plastiku elastsuse saavutamiseks lisaaineid. Seetõttu puudub pottidel ebameeldiv naftajääkide lõhn.
- Elho tootmine toimub 100% tuuleenergial

Haljastajate ja sisekujundajate lemmikuks on kujunenud **Elho Pure sari**, mis eristub nii oma stiililt kui ka selle poolest, et valikus on tavapärasest suuremad potid.

Potid sobivad kasutamiseks nii toas kui õues. Pottide põhja all on ava, kuhu soovitakse sisse valada liiva stabiilsuse saavutamiseks, kui kasutada potti õues. Ava sulgemiseks on potiga kaasas plastikpunnid, mille vahelt imbub välja üleliigne kastmisvesi. Üleliigse kastmisvee äravoolu tarvis on vaja enne poti sisse istutamist puurida poti siseküljele toepeltseina väike auk. Puuritava ava koht on poti siseküljel märgistatud. Toas ümbrispotina kasutades pole vajalik ava puurimine poti sees olevasse toepeltseina.

Valikus on nii ümarad kui kandilised potid ning valgustusega potid. Valgustusega pottidel on kastmisvee äravoolu kork poti sees. See tuleb eemaldada, kui kasutate valgustusega potti välitingimustes.

Pure sarja potid valmistatakse käsitööna, kus graanulid valatakse käsitsi vormi ning peale sulatusahjust tulekut vaadatakse iga pott korralikult üle, vajadusel lihvitakse ning lisatakse kasutusjuhendid. Potid on kergekaalulised ja omavad 10-aastast vastupidavuse garantiid.





DEKORATIIVHALJASTUS

LILLEVÄETISED

Osmocote tabletid

“1 x väeta ja unusta!” Pikaajaliselt mõjuvad väetisetabletid rooside ning teiste püsikute väetamiseks. Toiteelemendid vabanevad graanulist väga täpselt vastavalt taime vajadustele ja taim on toitainetega ühtlaselt varustatud kogu kasvuperioodi jooksul.



Osmocote Pro 3-4 kuud ja 5-6 kuud

Osmocote Pro sobib kasutamiseks põhiväetisena ampli- ja konteinertaimede kasvatamisel segatuna kasvusubstraadi hulka. Toitained vabanevad graanulitest vastavalt temperatuurile ja taim on toitainetega ühtlaselt varustatud kogu väetise mõjuperioodi jooksul. Sobib ka kasutamiseks kombineerituna vees lahustuvate väetistega.

Peters Profesional Blossom Booster

Eriti võimas väetisesegu õitsemise soodustamiseks – rohkem õiealgeid, lopsakam õitsemine, säravad värvid. Kõik Peters Professional väetised on ballastainetevabad ning kõige paremini lahustuvad väetised turul.



Terraflex T

Sobib kõikide suvelillede ja püsikute väetamiseks, parandades taimede kasvu, kiirendades õitsemise algust ning tagades rikkaliku õitsemise kuni kasvuperioodi lõpuni. Suur kaaliumisisaldus tagab elujõulised taimed ja erksavärvilised õied.

Megafol – kui taim on stressis (põud, vihm vms)

Megafoli unikaalne, taimedest valmistatud stressi leevendav ja kasvu aktiveeriv biostimulant, mis võimaldab suurendada saaki ja parandada selle kvaliteeti.

Radifarm – juurte arenguks

Radifarmi koostis on valitud juuresüsteemi stimuleerimiseks spetsiifiliste bioaktiivsete koostisosade ja mikroelementide abil. Toote bimolekulide sisaldus optimeerib vee ja toiteainete optimaalse läbitungimise, tagades taimele suurendatud taluvuse ümberistutamisest tuleneva stressiga toimetulemiseks.



Nova PeKacid 0-60-20

on ICL-i patenteeritud vesilahustuv forfor-kaalium-väetis, mis ühendab endas fosforhappe eelised ja efektiivsuse ning kristallväetise lihtsa kasutamise ning turvalisuse. See värvuselt valge väetis on soola- ja kloorivaba ning väga hea lahustuvusega. Väetise kõrge happesus aitab hoida kastmistilgutid karbonaatide setetest puhtana. Veel enam, PeKacid'i kõrge happesus tähendab, et seda võib paagis kokku segada kaltsiumit ja magneesiumit sisaldavate väetistega, vaatamata kõrgele forforisisaldusele. PeKacid aitab efektiivselt alandada nii kastmivee kui kasvupinnase pH taset, sealjuures takistades lämmastikukadu ammoniumina.



DEKORATIIVHALJASTUS

ERIVÄETISED



Patentkali

on spetsiaalne kõrge magneesiumi- ja väävlisisaldusega kaaliumväetis. Toitained esinevad sulfaatidena, on veeslahustuvad ja seega koheselt taimedele kättesaadavad. Patentkalis sisalduv magneesium on vastupidiselt enamusele Mg sisaldavatele väetistele saadud looduslikust mineraalist kiseriit ($\text{MgSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$).

Mõrusool

Kiiretoimeline magneesiumsulfaat (MgSO_4). Granuleeritud väetis okaspuudele, mis on 100% lahustuv ning sobib pritsimiseks ja kastmiseks. Kasutada okaste pruunistumise ennetamiseks. Kõrge magneesiumi (Mg) sisaldus muudab okaspuud roheliseks ning toetab ja intensiivistab uute okaste arengut. EÜ väetis



Raudsulfaati

kasutatakse viljapuude pritsimisel ja murust sambla tõrjumisel. Raudsulfaat hävitab hästi samblaid ja samblikke nii puutüvedelt kui murust. Seeläbi muru tugevneb ja saavutatatakse tihedam murukate. Raudsulfaadi kasutamise järel värvub sammal mustaks, kuna happelisus ülemises mullakihi suureneb. Must sammal riisutakse murust välja ja tekkinud tühimikud täidetakse mullaga ning siis külvatakse muruseemet. Raudsulfaadi lahusega pritsimine tõrjub õuna- ja pirnipuu kärntõbe, puuviljamädanikku, viljapuude ja marjapõõsaste lehelaiksust, karusmarja-jahukastet, sõstra viltroostet, karus-marjapõletikku, roosi-jahukastet, roosiroostet.



TURVAS

Kekkilä OPM 525 W



Kekkilä OPM 525 W sobib roheliste ja õitsvate ampli- ja potitaimede kasvatamiseks väikestes ja keskmise suurusega pottides. Peenemate osade eemaldamine 5-25 mm tootest tekitab hea drenaaži ja õhustatuse, mis soodustab juurte arengut ja kindlustab tugeva kasvu. Kasutamine: OPM 525 W on täielikult väetatud kasvuturvas, mis tagab tugeva esialgse kasvu potistatud taimedele. See toode sobib väga hästi kasutamiseks potistusmasinates. Sobib: pelargoon, krüsanteem, priimula, võõrasema ja paljud teised. OPM 525 W kasutatakse põhiliselt 11-14 cm pottides.



DEKORATIIVHALJASTUS

MULLAPARANDAJAD


Hüdrogeel Agrecol 10g; 20x10g; 250g

Hüdrogeel amplisse vähendab kastmisvajadust kuni 4 korda. Graanulid, mis seovad kastmisvett. Geel paisub ca 25%, mistõttu tuleb jätta potti tühja ruumi. Hea lahendus lillepottidesse ja amplitesse lisamiseks.



Terracottem

Tasakaalustatud toitainete sisaldusega kasvuparandaja. Segu rohkem kui 20st erinevast vett siduvast ja väetavast aineist, mis koos toimides töötavad efektiivsemalt, kui iga aine eraldi. **Kasutamine:** amplid, konteinertaimed ja rõdukastid, lille- ja köögiviljapeenrad; murupinnad, ilu- ja viljapuud, põõsad. **Eelised:** kastmisvajadus väheneb ca 50% võrra, suureneb toitainete sisaldus, soodustab juurte arengut ning aktiveerib mullaelustikku. Lisaks parandab õhusaastatust. Taim on terve ja haigustele vastupidav.



TOATAIMEDE ERIMULLAD JA VÄETISED

Compo vedelväetised toataimedele

- Orhideedele 250ml
- Õitsvatele toataimedele 500ml
- Rohelistele toataimedele 500ml



Compo muld

- Orhideemuld 5L
- Lillemuld rõdu- ja toataimedele 5L/10L
- Palmi- ja roheliste taimede muld 5L/10L



Saadaval veelgi suurem valik, huvi korral
palume pöörduda müügiosakonna poole!



ALTKASTMISSÜSTEEMID

MONA ALTKASTMISLAHENDUSED

Mona altkastmislahendused sise- ja välislahjastusse

Kastmine toimub tänu vee tõusvale kapillaarjõule. Kastmisanumatest liigub vesi taimedeni vastavalt taimede veevajadusele – selline lahendus välistab taimede üle- või alakastmise. Kastmisanumaid on erineva suurusega ja neid on võimalik paigutada erinevale sügavusele, vastavalt taimejuurte vajadusele.

Võimalik pakkuda individuaallahendusi.



Art. Mona Tank 1
Läbimõõt 15 cm; Kõrgus 6,5 cm
Täitetoru pikkus: 21 cm; Mahutavus: 0,9 liitrit.
Istutuspoti suurus: 2,5 – 8 liitrit



Art. Mona Tank 2
Läbimõõt 21 cm; Kõrgus 6,5 cm
Täitetoru pikkus: 33,5 cm; Mahutavus: 1,9 liitrit.
Istutuspoti suurus: 5 – 16 liitrit



Art. Mona Tank 3
Pikkus 50 cm; Laius 13 cm ; Kõrgus 6,5 cm
Täitetoru pikkus: 33,5 cm; Mahutavus: 3,3 liitrit.
Istutuspoti suurus: 8 – 30 liitrit



Art. Mona Tank 4
Läbimõõt 24 cm; Kõrgus 10 cm
Täitetoru pikkus: 46 cm; Mahutavus: 3,7 liitrit.
Istutuspoti suurus: 15 – 40 liitrit



Art. Mona Tank 6
Läbimõõt 24 cm; Kõrgus 15 cm
Täitetoru pikkus: 59 cm; Mahutavus: 6 liitrit.
Istutuspoti suurus: 20 – 60 liitrit




Art. Mona Tank/ Link 7
Pikkus 55 cm; Laius 15 cm; Kõrgus 10 cm
Täitetoru pikkus: 59 cm; Mahutavus: 5,9 liitrit.
Istutuspoti suurus: 20 – 60(90) liitrit



Art. Mona Tank 10
Läbimõõt 38,5 cm; Kõrgus 10 cm
Täitetoru pikkus: 46 cm; Mahutavus: 10 liitrit.
Istutuspoti suurus: 30 – 100 liitrit



Art. Mona Tank 25
Pikkus 42 cm; Laius 42 cm; Kõrgus 21 cm
Täitetoru pikkus: 59 cm; Mahutavus: 25 liitrit.
Istutuspoti suurus: 75 – 250 liitrit



Art. Mona Tank /Link 24
Pikkus 90 cm; Laius 20 cm; Kõrgus 15 cm
Täitetoru pikkus: 46 cm; Mahutavus: 17,5(24) liitrit.
Istutuspoti suurus: 50 – 250 liitrit

Eelised:


- Ühtlane ja püsiv mullaniiskus
- Kasvumulla tihenemine väheneb
- Arenenum juurestik
- Ühtlane vee- ja õhurežiim mullas
- Taimede õitseag pikeneb
- Kastmiskordade arv väheneb kolmandiku võrra
- Kastmisvette saab lisada vedelväetist



SIBULLILLED

JUB HOLLAND SIBULLILLED

Horticoni koostööpartner sibullillede osas on Jac. Uittenbogaard & Zonen BV (JUB Holland), kes on traditsiooniline Hollandi perefirma, mis tegutseb aastast 1910.



JUB Holland kasvatab ja ekspordib kvaliteetseid lillesibulaid rohkem kui 30 riiki. Firma tugevusteks on mitmekesisus, koostöö, kvaliteet, innovatsioon. Lisaks sibullillede ekspordile tegeletakse nii sibullillede aretusega kui kasvatamisega, lõikelillede ekspordiga, näidisaedade presenteerimisega avalikkusele ligi kuue kuu vältel. Aastal 2010 tunnustas Hollandi Kuningakoda JUB-i läbi tiitli „Holder of the Royal Warrant 2010“, mis on ülemaailmselt tunnustatud kvaliteedimärk. 2017. a võitis JUB Holland prestiižse Hollandi aiandusvaldkonna auhinna “Tuinbouwondernemersprijs 2017”. Rahvusvaheline Aiandustootjate Liit (International Association of Horticultural Producers) tunnustas 2018. a JUB Hollandit tiitliga „Aasta rahvusvaheline kasvataja“ – (kuldmedal) lõikelillede ja sibullillede valdkonnas.

JUB Holland pakub laia valikut kvaliteetseid ja populaarseid sibullilli, mis õitsevad kevadel või suvel. Kaks korda aastas koostatakse haljastajatele ja kohalikele omavalitsustele mõeldud katalooge. Kataloogides on mitmekülgne põhjalik info pakutavate lillesortide kohta, mis teevad sobivate lillesibulate väljaajamise kiireks ja meeldivaks.

Sibullillesegu ja kombinatsioonid haljastusse

Lisaks arvukatele silmatorkavatele ja lõhnavatele, kõrgetele ja madalatele, tuntud ja uutele üksiksortidele, pakub JUB Holland ka segusid ja kombinatsioone. Kombinatsioonid on spetsialistide poolt hoolikalt valitud, üksteist täiendavad erinevad liigid ja sordid, mis õitsevad kõik ühel ajal. Segudes on võimalik valida kahe või kolme õitsemisfaasiga kooslusi, kus esimesena õitsevad näiteks madalamad liigid või sordid ja hiljem kõrgemad, mis varjavad esimesena õitsenute õievarred. Valik on lai ja suureneb igal aastal.



Kombinatsioon: Colour Interplay. Õitsemisevahemik: aprill- mai, taimede kõrgus: 15–35 cm, istutustihedus 200tk/m²



Sibullillesegu Apeldoorn – Märts-aprill. , pealsete niitmine juuni keskpaik, Taimede kõrgus 10–50cm, istutustihedus 100tk/m²



Sibullillesegu Noordwijk – Õitsemisaeg: märts–aprill, taimede kõrgus 10–15 cm, istutustihedus 200tk/m²

JUB Holland pakub võimalust rentida istutamiseks spetsiaalne istutusmasin, millega saab lillesibulad panna murukamara alla. Selle abil saab tunniga istutatud 10 000 nartsissi või 25 000 krookuse sibulat. Asendamatuks abimeheks on masin just parkides, suurtel muruplatsidel, ringristmikel, pikkadel sõiduridade vahelistel eraldusribadel või kergliiklusteede ääres. Sibullillede istutusmasinaga on eelnevatel aastatel istutatud lillesibulaid näiteks Kadrioru Parki ning Laagna tee Tallinnas.



JUB Holland paistab silma oma innovaatilise tegevusega, mille tulemusena võitis 2017. aastal Hollandi aiandusvaldkonna auhinna Agriculture Entrepreneurs Price. Jub Holland on loonud spetsiaalse programmi (Jub FlowerDesign), millega meie kliendihaldur saab kliendile visualiseerida, milline võiks välja nägema hakata ala, kuhu istutust plaanitakse, seda juba kliendi poolt väljavalitud sibullillede seguga. Saame koos valida soovitud õitsemisaja järgi sobivad liigid ja segud.



VEESILMAD AIAS JA HALJASALAL

HEISSNERI AIATIIGID

Horticomist kõik vajalik aiatiigi kujundamiseks!



6 põhjust, miks teha aiatiik:

1. Vesi toob aeda elu
2. Aiatiik on suurepärane atraktsioon
3. Aiatiik mitmekesistab aeda, parki või muud haljasala
4. Veel on maagiline jõud
5. Tiiki võib kasutada ka vihmavee reservuaarina

Millist materjali kasutada?

Valmis plastikust tiigid kuni 5 m²

Tiigikile (alates 5 m² ja suurem tiik)



Aiatiigi kujundamisel alusta aiatiigi profiili kaevamist väljastpoolt sissepoole, vähemalt 4 erinevat tsooni (koos murutsooniga).





VEESILMAD AIAS JA HALJASALAL

HEISSNERI AIATIIGID


Vajamineva tiigikile suuruse arvestamiseks on kaks võimalust:

1. Mõõdulindi abil
2. Kalkuleerimise valemiga



Kalkuleerimise valem:

Pikkus + 2 korda sügavus + 60 cm
Laius + 2 korda sügavus + 60 cm





PVC-tiigikile


- Ideaalne tiigile maksimaalse sügavusega 150 cm
- Kile paksus: 0,5 ja 1,0 mm
- Elastne materjal, kerge käsitleda
- Kõrge tirimiskindlus
- Ei sisalda lisaaineid
- 20 aastat garantiid, kui kasutada alusmaterjalina Heissneri kaitsvat fliismaterjali



VEESILMAD AIAS JA HALJASALAL

HEISSNERI AIATIIGID

Tiigivee puhtana hoidmiseks sobivad kõige paremini Heissneri kaskaadpumbad ja filterpumbad.



Filterpump Eco

- Vee sissevool läbi filtri
- Ohutu, vee maksimaalne läbivool läbi korpuse kaane
- Filtris ei ole käsna, hoides ära regulaarse puhastamise vajaduse
- Laseb läbi kuni 4mm läbimõõduga osakesed.
- Kaasas universaalne voolikuühendus
- Lihtne avada hoolduseks

Lisapuhastamisvõimalused.

Vee peal ujuv skimmer, mis korjab tiigi pinnalt lehed kokku.



Heissneri valikus on ka veealused ja veeäärsed valgustid ning kujud tiigi äärde.

Lisaks saadaval ka tiigivee hooldusvahendid.

Täpsem ja väga põhjalik ülevaade: www.heissner.de

Mehaaniline põhja puhastus F1 imejaga.



LISATARVIKUD HOOLDUSEKS

FELCO AIATÖÖRIISTAD



Felco on maailma juhtiv professionaalsete aiatööriistade ja kaablilõikurite tootja aastast 1945. Tegemist on Šveitsi pereettevõttega, mille tooted on disainitud ja toodetud vaid parimaid materjale kasutades ning järgides rangelt tootmisprotseduure.

Felco tööriistu kasutavad ülemaailmselt miljonid professionaalid. Tööriistade vastupidavuse, töökindluse ja kerguse tagavad tootmisel kasutatavad materjalid, milleks on:

- roostevaba teras
- karastatud teras
- sepistatud alumiinium
- süsinikkiud
- või tugevdatud polümeermaterjalid.

Kvaliteetse lõikevõime ja vastupidavuse tagab karastatud teras. Felco “Green” aiatööriistade sarja valikus on aiakäärid, oksakäärid, oksalõikurid, käsisaed, käärid korjamistöödeks ja taimede kärpimiseks, silmastamis- ja pookimisnoad ning erinevad hooldustarvikud. Felco toodetel on kõik osad vahetatavad. Valikus on tööriistu nii vasaku- kui ka paremakäelistele, nii hobiaednikule kui professionaalile.

Felco tooted on:

- **Ergonoomilised** – tooted on loodud ideaalselt keha järgi, otsekui “käepikendused”, kummipuhvrid summutavad lööki.
- **Kauakestvad** – tooted kestavad aastakümneid. Pole haruldus, kui hooldusest käib läbi 50 aasta vanuseid tooteid. Kõrge töökindlus.
- **Täiusliku lõikega** – lõike kvaliteet on ideaalne, väga puhas ja täpne lõige, olemas ka traadi lõikamise sälgud.

Mõned populaarsemad tooted meie valikust on välja toodud siin kataloogis. Tegelikuses on valik palju suurem, huvi korral palume pöörduda meie müügiosakonna poole!



Aiasaag taskuga Felco 621/ Felco 611

- Lõiketera 24cm/33cm
- Kokkupanemise võimalus kaitseb lõiketerasid
- Lõikehambad kulumis- kindlad ja ei nüristu
- Risti asetsevad lõikehambad
- Sobib puidu saagimiseks
- Libisemisvastane käepide



Felco 600 kokkupandav oksasaag

- Lõiketera 16cm
- Väga praktiline, mahub taskusse
- Lõiketera hambad vastupidavad ja töökindlad tänu soolvees karastatud terasele
- Ergonoomiline ja libisemisvastane käepide



Oksakäärid Felco 22

- Varre pikkus 84cm
- Ülitäpsed lõiketerad on laia avanemisega ja kinnitatud väga vastupidavale karastatud alumiiniumist käepidemetele
- Sobivad suurepäraselt haljastajatele
- Olemas võti luku pingutamiseks
- Põrutusvastased padjad säästavad käsi ja rannet



Pooke- ja silmastamisnuga Felco 3.90 40

- Tera ühel küljel avamissälg
- Sirge lõiketera, mis on otsast veidi kõverdatud
- Tera 44mm
- Sobilik viljapuude, rooside ja viina- puude pookimistöödeks

Felco 2 aiakäärid

- Klassikaline mudel
- Jäik ja suurem lõikepea
- Sobilik puude ja põõsaste lõiketöödeks
- Taimestiku kasvu piiramiseks



Roosikäärid Felco 100

- Rooside lõikamiseks ja korjamiseks
- Pärast lõikamist jäävad käärid roosivart hoidma kergendades korjamistööd
- Lõikepead saab seadistada poolavatud asendisse



Felco aiakäärid 160S, 160L

- Mudel nii suurele kui väiksele käele
- Kerge ja kompaktnel
- Kaardus lõiketera
- Sobilikud kõikideks taimede ja lillede lõiketöödeks



Felco 5 aiakäärid

- Kõige lihtsam mudel
- Terasest käepidemega
- Puudub hammasratas lõiketera reguleerimiseks
- Sobilik puude ja põõsaste lõiketöödeks
- Taimestiku kasvu piiramiseks



Saadaval ka erinevad
hooldusvahendid ja
varuosad, küsi
müügiosakonnalt!



LISATARVIKUD HOOLDUSEKS

MAROLEX PRITSID

Marolex on spetsialiseerunud erinevate pritside tootmisele. Valikus on käsipihustiga väikepritsid mahutavusega 0,5L-1,0L, nõudlikumale kasutajale mõeldud survepritsid suurusega 1,5 L-12 L ning seljas kantavad survepritsid professionaalile suurusega 12-20 L. Pakume ka laia valikut lisatarvikuid ning remontkomplekte. Marolex müüb oma kõrgekvaliteedilisi tooteid 55 erinevasse riiki. Tootearendusega on tegeletud juba 25 aastat.

Akutoitega pritse on 2 sorti, seljas kantav RX ja järelveetav VX. Mõlemad sobivad ideaalselt pestitsiidide ja veeslahustuvate väetiste pihustamiseks aias, viljapuuaias, pargis, metsas, puukoolis ja kasvuhoones. Vältimaks akupritside aku täielikku tühjenemist on pihustid programmeeritud välja lülituma, kui aku tase on liiga madal. Aku täielik tühjenemine ei ole soovitatav, kuna see lühendab aku eluiga. Pritsi soovitatakse hoiustada täislaetud akuga.



Akuprits VX ratastel 20L ja akuga seljaprits RX 12L

- Järjestikune pihustamise aeg - 5 tundi=10-12 paagitäit
- Hermeetiline konstruktsioon
- Kogulaadimise aeg - ainult ligikaudu 2 tundi
- Sisseehitatud vooliku hoidik
- Pidev rõhk 3,8 baari
- Aku eluiga - kuni 4 aastat
- Juhtpaneel näitab aku taset, laadimise protsessi, 100%-list täituvust ning annab helisignaali kui aku on tühi.
- Kasutatakse geelakut.



Marolex käsi- ja akuta survepitsid



LISATARVIKUD HOOLDUSEKS

KANGAD

Geotekstiil ehk filterkangas

Filterkangas on polüpropüleenkiududest valmistatud kiudkangas, mida kasutatakse nii haljastuses, kui teedehitusel pinnase tugevdamiseks, külmakaitseks ja umbrohu tõkestamiseks. Kangas on viltjas, vett läbilaskev ja keemiliselt neutraalne ning vastupidav maapinnas esinevate hapete ning aluste suhtes.

Saadaval mõõtudes:

- 2x 5 m (10m²)
- 2x 10 m (20m²)
- 5x 10 m (50m²)
- 5x 25 m (125m²)

Filterkangas eraldab erinevad mullakihid üksteisest, takistab nende segunemist, tugevdab struktuuri ja tõkestab külmunud maapinnast tulenevaid kahjustusi. Filterkanga kasutamine säästab kulutusi, kuna mulla parandamiseks kulutatakse vähem materjali ja aega ning hooldamine on lihtsam.

Erosiooniohu korral kaitseb filterkangas erodeeruva kihi alla asetatuna selle kihi kadumist voolava vee, samuti tugevdab varisemisohtlikke piirkondi.

Filterkangas laseb läbi vett ja õhku, hoiab lahus maapinna- ja ehituskihid, filtreerib sademeid ning takistab mittevajaliku pinnasekihi sattumist ehituslikku kihti.



Tekstiilmultš

Tekstiilmultš on UV kindel, vett ja õhku läbilaskev, kerge (50g/m²) pinnakattekangas.

Saadaval mõõtudes:

- 2x 100 m
- 1,6x 100 m
- 1,2x 100 m
- 1,1x 100 m
- 1,6x 5 m
- 1,6x 10 m

Sobib kasutamiseks köögivilja- ja maasikapeenardes ning istutuslalades jms kohtades pinnakattekangana. Tekstiilmultši kasutamine takistab umbrohtude ja taimehaiguste levikut, aitab hoida pinnast niiskena, tõsta pinnase temperatuuri ning istutuslalades eraldada multši kihti.





Peenravaip

Peenravaip on UV kindel, vett ja õhku läbilaskev, tihe ja tugev põimitud pinnakattekangas. Kaal 100g/m².

Saadaval mõõtudes:

- 1,6x 5 m
- 1,6x 10 m
- 1,25x 100 m
- 1,4x 100 m
- 1,5x 100 m
- 3,2x 100 m

Sobib kasutamiseks lillepeenardes, marjaistandikes, puu- koolides, kasvuhoonetes, istutuslalades jms kohtades.

Peenravaiba kasutamine takistab umbrohtude levikut, aitab hoida pinnast niiskena ja istutuslalades eraldada multsi kihti.



Varjutuskangas

Varjutuskangast kasutatakse okaspuude istutus- järgseks varjutamiseks ja varakevadise päikese- põletuse kaitseks. Varjutamise korral väheneb vee aurumine ja taimed juurduvad kiiremini, ka okaste kuivamise oht on väiksem.

Sobib kasutada ka kõigi teiste aiakultuuride istutus- järgseks varjutamiseks nii avamaal kui kasvuhoones, samuti tuuleõrnade taimede kaitseks. Varjutus- kangas on UV-kindel. Tugev kootud materjal kannatab ka tugevamaid tormituuli. Kasutusaeg vähemalt 4 hooaega.

Varjutusvõime 42%, mõõtudes 1,5x 2 m; 1,5x 3 m; 1,5x 10 m; 1,5x 20 m; 2x 75 m.

Varjutusvõime 60%, mõõtudes 1,5x 75 m; 2x 75 m.

Pakasekaitsekangas ja talveloor

Kaitseb külmaõrnu põõsaid, ilu- ja okaspuid, püsililli ja ronitaimi külmakahjustuse eest. Kangas laseb läbi õhku ja kaitseb ka jahukaste eest. Vastupidav mehhaanilistele mõjutustele ja UV-kiirtele. Saab kasutada mitu aastat.

Kaal 200 g/m², mõõtudes 1x 2 m; 2x 2 m; 2x 4 m; 2x 50 m.

Talveloor sobib külmakartlike põõsaste ja ronitaimede kaitsmiseks, ka maasikate katmiseks, kui lund ei ole ja temperatuur langeb alla -10°C. Laseb hästi läbi valgust, õhku ning pinnale langenud vett. Kaal 50g/m², mõõtudes 1,6x 5 m; 1,6x 10 m; 1,6x 20 m; 1,6x 100 m.



LISATARVIKUD HOOLDUSEKS

DUPONT KANGAD



2018 aastast teeb Horticom koostööd firmaga DuPont. Tegu on USA päritolu, kuid ülemaailmselt tuntud ettevõttega, mille üks tegevussuundadest on ka Luksemburgis asuv tehniliste kangaste tootmine. Maastikujundajatele pakume kindlaid lahendusi kaubamärgi DUPONT™ PLANTEX® all.

Viis põhjust, miks DuPont™ Plantex®-i pinnaselahendused on parim valik:

- Aitavad vähendada kemikaalide kasutamist maastiku kujundamisel
- Tänu kuumtöötlustehnoloogiale pakuvad need äärmiselt tõhusat kaitset umbrohu ja soovimatute juurte eest
- Toote omadused säilivad pika aja vältel
- Ei ole ohtu, et ained materjalist keskkonda pääseksid
- Kiire ja lihtne paigaldamine – kääride või lõiketangidega saab lõigata soovitud suuruseks, ilma et materjal aja jooksul hargnema hakkaks.





Tootekategooriaid on 3: lahendused umbrohutõkkeks, juuretõkkeks ja pinnase stabiliseerimiseks.

Tabel kirjeldab ülevaatliselt toodete funktsioone ja piirkondi, kus tooteid võiks soovituslikult kasutada.

Tabel kirjeldab ülevaatlikult toodete funktsioone ja piirkondi, kus tooteid võiks soovituslikult kasutada.

Toote kategooria	Toote kaubamärk	Funktsioon						Elamupiirkonnad/mitteelamupiirkonnad															
		Umbrohutõke	Juuretõke	Erosioontõke	Stabiliseerimine	Drenaaz	Taimede kaitse	Jalgrajad	Sissesõiduteed	Siseõued	Maa-alused lineaarsed süsteemid	Parkimisplatsid	Tiigiumbrus	Sillutatud alad	Drenaazisüsteemid	Seinadrenaaz	Pargid	Puitterrassid	Kallakud	Hekid	Muru	Puu- ja köögiviljakasvatus	
Umbrohutõke	DuPont™ Plantex® Pro																						
	DuPont™ Plantex® Gold																						
Juuretõke	DuPont™ Plantex® RootBarrier																						
Pinnase stabiliseerimine	DuPont™ Plantex® GroundGrid®																						

■ = soovituslik



LISATARVIKUD HOOLDUSEKS

DUPONT KANGAD

Toode	Toote kirjeldus
Umbrohutõke	
DuPont™ Plantex® Pro	Tõhus ja kauakestev kaitse. Suure poorsusega. Kaal 90 g/m², mõõtmed 1x50 m.
DuPont™ Plantex® Gold	Kahevärviline pruun ja must lauskangas, mis pakub pikaajalist ja äärmiselt tõhusat umbrohutõket isegi selliste elujõuliste liikide vastu nagu harilik orashein, osi ja tapulised. Ideaalne kasutamiseks kallakutel, kuhu seda saab paigaldada nii kaetuna kui ka katmata. Pruuni värvi külg annab kangale loomuliku ilme. Kaal 125 g/m², mõõtmed 1x100 m ja 2x100 m.
Juuretõke	
DuPont™ Plantex® RootBarrier	Kaetud lauskangas, mis aitab kiiresti kasvavad taimejuured eemal hoida ja ennetada nende tekitatud kahju. Kaitseb maa-aluseid drenaazi- ja reoveesüsteeme, torustikke ja juhtmesüsteeme taimejuurte tekitatud kahjude eest. Kõikjalt läbi tungivate taimede ja puude juurestike kasvu ohjates saab kaitsta siseõuesid, sillutatud alasid, asfalteeritud pindu ning samuti hooneid ja kommunaaltrasse. Kaal 325 g/m², mõõtmed 1x30 m ja 0,5x30 m.
Stabiliseerimis- ja drenaazikangad	
DuPont™ Plantex® GroundGrid®	Kolmemõõtmeline kärgstruktuur, mis põhineb 100% polüpropüleenist lauskangal. Stabiliseerib kruusapinnad kodumajapidamiste parkimisplatsidel ja jalgradadel. Takistab erosiooni kallakutel ja tiiginõlvadel. Kaal 190 g/m², mõõtmed 1,25x8 m (10m²). GroundGrid® 55 mm × 50 mm.
Lisatarvikud	
Kinnituskonksud	Metallist U-kujulised konksud
DuPont™ Plantex® -i teip	Soovituslik lisatarvik toodetele DuPont™ Plantex® Liner ja DuPont™ Plantex® RootBarrier

PLANTEX Professionaalsed umbrohutõkked

1. DUPONT™ PLANTEX® PRO

Säilitab omadused 25 aasta vältel, kui on kaetud 5 cm paksuse multši- või kruusakihi. Kasutamisevõimalus: jalgrajad, siseõued, sillutatud alad, pargid, puitterrassid, hekid, murukamara alune, puu- ja köögiviljakasvatus. Materjal 100% polüpropüleen, tihedus 90 g/m², värvus must, UV-stabiilne.

2. DUPONT™ PLANTEX® GOLD

Parim umbrohutõke isegi kõige vastupidavamate umbrohuliikide eest. Kasutamisevõimalus: kallakud, hekid, jalgrajad, sissesõiduteed, siseõued, parkimisplatsid, tiigid, sillutatud alad, pargid, puu- ja köögiviljakasvatus. Materjal 100% polüpropüleen, tihedus 125 g/m², värvus must/pruun, UV-stabiilne. Võib kasutada ilma multšita. Garantii tootele 25a, eeldusel, et toode on kaetud multšiga vähemalt 5cm paksuselt.


PRO ja GOLD eelised:

- Laseb pinnasel ja taimede juurtel hingata ja kasvada, hoides umbrohu maa all.
- Laseb läbi vett, õhku ja toitaineid.
- Umbrohu tõkkekanast Plantex® kasutades on vaja väiksemat multši- või muu pealispinna kihti, sest see takistab multši segunemist pinnasega.
- Rohealad nõuavad vähem hooldust.
- Väga tugev ja vastupidav kangas.
- Stabiilne kõikidel pinnasetüüpidel (happelistel ja aluselistel).
- Mädanemiskindel ja taaskasutatav.

PRO ja Gold paigaldamine:

- Kiire ja lihtne paigaldus: saab kääride või lõiketangidega sobivasse suurusesse lõigata.
- Eemaldab pinnasest olemasoleva umbrohu ja ühtlustab pinnast.
- Rullige umbrohutõkkekanas DuPont™ Plantex® Pro pinnale lahti.
- Kui kasutate mitut kangapaani kõrvuti, rullige kangas lahti nii, et paanide ülekate oleks vähemalt 10 cm, ja fikseerige paanid kinnituskonksudega; kinnitage ka paanide servad konksudega, soovituslikult 2 konksu iga meetri kohta.
- Taimede istutamiseks lõigake lihtsalt kanga DuPont™ Plantex® sisse tavaline ristikujuuline lõige.
- Katke multši või kruusaga.

Soovituslikud lisatarvikud: kinnituskonksud DuPont™ Plantex® Anchor Pins.



LISATARVIKUD HOOLDUSEKS

DUPONT KANGAD

Juuretõke

DUPONT™ PLANTEX® ROOTBARRIER

Materjal 100% polüpropüleen, kuumtöötlemise tehnoloogia, küljel läbimatu, sile, roheline kattekiht. Tihedus 325 g/m².

Kasutamisevõimalus: ideaalne lahendus kiire juurekasvuga taimede, näiteks bambuse ja tuliastla juurte leviku vältimiseks. Eriti soovituslik maa-aluste lineaarsete süsteemide, näiteks juhtmete, veetorustike, kõnniteede, sillutiste, teede, vee- ja kanalisatsioonitorustike kaitseks.



Eelised

- Maksimaalne kaitse juurte eest.
- Aitab vältida juurte levimist ja selle tagajärjel tekkida võivaid kahjustusi veetorustikele, elektrikaablitele, kõnniteedele, ehitiste vundamentidele jne.
- Võimaldab parkides istutusala muudest aladest eraldada.
- Aitab takistada juurte laialdast levimist.
- Aitab takistada rohhtaime, mündi, vaarikate ja põldmarjade kiiret levikut.
- Mehaaniline juurte kaitse ja veetõke.
- Stabiilne kõikidel pinnasetüüpidel (happelistel ja aluselistel).
- Mädanemiskindel.
- Taaskasutatav.

Paigaldamine:

- Kiire ja lihtne paigaldus: saab kääride või lõiketangidega sobivale suurusele lõigata.
- Tekstiili roheline pool peaks jääma juurte poole.
- Ühendage paanid hoolikalt tihedate õmblustega, et vältida juurte läbitungimist kangast.

Soovituslikud lisatarvikud: DuPont™ Plantex®-i teip.




Stabiliseerimis- ja drenaazikangas DUPONT™ PLANTEX® GROUNDGRID®

Ideaalne lahendus pinnase stabiliseerimiseks, piiramiseks ja drenaaziks. Toode on kolmemöötmeline, kõrge kargstruktuuriga ja vastupidavast lauskangast geovõrk. Kiire ja lihtne paigaldus: saab kääride või löiketangidega sobivasse suurusesse lõigata.

Kasutamisevõimalus: Kruusa, pinnase, liiva või mineraalse täitepinnase stabiliseerimine, jalgrajad, sissesõiduteed, siseõued, parkimisplatsid, eraparklad, tiigid, drenaazisüsteemid, pargid, jalgteed, vähese liiklusega teed.

Eelised

- Kerge, kuid äärmiselt tugev materjal.
- Laseb igas suunas vett läbi.
- Aitab luua kuivendatud pindu.
- Minimeerib üleujutuste ohtu, vähendades vihmavee äravoolu pinnalt.
- Lisab hõreda liiklusega teedele tugevust.
- Lihtne transportida, sest toodet saab kokku voltida.
- Tekstiili omadused aja jooksul ei halvene.
- Mädanemiskindel.



LISATARVIKUD HOOLDUSEKS

ROUCHETTE JALANÕUD

Hea tuju kummikud – jalanõud, mis toovad naeratuse näole!

Rouchette on Prantsusmaal loodud pereettevõtte, mis on tootnud jalatseid aastast 1990. Valikus on naiste, meeste ning laste vabaaja – ja tööjalatsid, mis toovad igasse päeva hea enesetunde, on mugavad ja vastupidavad.

Pikaajaline kogemus jalatsite valmistamisel võimaldab edukalt kombineerida loovust ja praktilisust.



Rouchette

Active Way madalad naiste kummisaapad

Active sarja naturaalsest kautšukist vastupidava jalanõu välistald on hea painduvusega ja libisemiskindel. Jala soojusega vormuv sisetald tagab mugavuse igal sammul. Puuvillane vooder on hingav ja jalale mugav. Saabastel on külje peal kummist laiendus ja ülaservas väike aasake, et kummisaabast oleks mugav jalga panna. Suurused 36–41.





Clean sari naistele ja meestele

Sooja voodriga sari. Naturaalsest kautšukist vastupidava jalanõu välistald on hea painduvusega, mustust hülgev, kergesti puhastatav ja libisemiskindel. Jala soojusega vormuv ja eemaldatav sisetald tagab mugavuse igal sammul. Neopreenist vooder (3,6-4mm) salvestab sooja, mida keha ise toodab ja hoiab jalad pidevalt soojas. Ülaservas on väike aasake, et jalanõud oleks mugav jalga panna.

Clean Lady sarjas on naiste poolkõrged ja madalad kummisaapad ning aiakingad. Naiste suurused on 36-41.

Meeste jaoks on mõeldud Clean Land madalad kummisaapad ja aiakingad. Clean Garden poolkõrgetel meeste kummikutel on maksimaalselt soojaandev vooder paksusega 5-6mm. Clean Boot on poolkõrgetest veidi madalamad kummikud, mille külje peal on kummist laiendus.

Meeste suurused on 40-47.



LISATARVIKUD HOOLDUSEKS

ROSTAING KINDAD

ROSTAING®

SAFETY IN PROGRESS

Tippkvaliteediga aia- ja töökindad kogu perele - nii naistele, meestele kui ka lastele!

Kõik kindad on väga mugavad, hingavad, vastupidavad, pestavad ja nendes puuduvad ohtlikud värvained. Rostaing on Prantsuse firma, mis omab läbi kahe sajandi kinnaste valmistamise kogemust. Kõigil nende tegevustel on üks eesmärk - toota kaitsvaid kindaid, et sinu käed jääksid sulle kõige usaldusväärsemaks töövahendiks.

Rostaing on kinnaste kvaliteedisüsteemi üles ehitanud järgides ISO standardeid. Toormaterjalid on läbinud põhjaliku kontrolli erinevate tootmistsüklite jooksul. Ettevõtte töötab järjepidevalt keskkonnamõjude vähendamise suunas

CANADA

- Sobivad varakevadiste või hilissügiseste tööde tegemiseks
- Sobilikud kasutamiseks 0-10°C juures
- Mugav ja soe vooder
- Nitrilist libisemisvastased punktid tagavad suurepärase haarduvuse
- Pika randmeosaga
- Materjaliks akrüül ja nitrilvaht
- Naiste mudelid 6, 7, 8
- Meeste mudelid 9, 10



MAXFEEL

- Nitrilvahust kaetud peopesad ja sõrmeotsad
- Erakordne haarduvus isegi rasvases ja õlises keskkonnas
- Ilma õmblusteta
- Materjaliks polüesterkude, kaetud nitrilvahuga
- Sobivad käteosavust nõudvate aia- ja ehitustööde tegemiseks
- Saab kasutada ka nutiseadmetega
- Meestele hall suurus 9-10
- Naistele 7-8 roheline, lilla, fuksia



ROOSIKINNAS PROTECTMAX

- Ideaalsed rooside lõikamiseks ja istutamiseks
- Veekindlad ja torkekindlad
- Pika randmeosaga (15cm)
- Materjaliks paks lateks, voodriks puuvill
- Suurused 7, 8





MAXIMA

- Täielikult niiskuskindlad
- Tilleul randmeosal lõhik, mis hõlbustab kinda kätte tõmbamist
- Maxima randmeosa krõpskinnitusega
- Materjaliks nitrilvaht, polüamiid
- Maxima suurused naistele 7, 8
- Tilleul suurused meestele 9, 10



TILLEUL

NERINE

- Ultraõhukesed ja hästi kätteistuvad
- Polüamiidkude tagab käe suurepärase liikuvuse
- Vetthülgavad sõrmeotsad ja peopesad
- Suurused naistele 6,7,8



ROOSIKINDAD

- Vetthülgavad sõrmeotsad ja peopesad
- Kaitsevad teravate okaste eest
- Ideaalsed rooside lõikamiseks ja istutamiseks
- Materjaliks lateksiga kaetud polüamiid/puuvill
- Anis, Coral, Fuchia, suurused 6, 7, 8
- Rosa suurused 8, 9, 10





HORTICOM

KÜLVAME RÕÕMU

KÜLVAME RÕÕMU!

Jüri esindus

Loomäe tee 11,
Rae vald,
Harjumaa 75306
Tel (+372) 60 11 727

info@horticom.ee

www.horticom.ee

Tõrvandi esindus

Tööstuse tee 9,
Tõrvandi,
Kambja vald,
Tartumaa 61715
Tel (+372) 7 429 079

info@horticom.ee